



Zusammenstellung der Ausrückungen 2004

Einsatzart	Stadt Zug	Nachbarhilfe	Stützpunkt	Autobahn	Total	Vorjahr
Brand	26	2	4	1	33	38
Ölwehr	1	0	4	0	5	12
Notlagen von Mensch und Tier	15	0	7	0	22	18
Chemie- und Strahlenschutz	2	1	1	0	4	5
Technische Hilfeleistungen	34	0	5	1	40	41
Mehrfachereignisse (Technische Hilfeleistung)	7	0	0	0	7	0
Seerettung	19	0	0	0	19	18
Brandmeldeanlage echte Alarmer	6	0	0	0	6	15
Brandmeldeanlage Fehlalarme	72	0	0	0	72	81
Übrige Fehlalarme	3	0	0	0	3	3
	185	3	21	2	211	231



Übersicht Einsätze FFZ 1994 - 2004



Jahr	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Wespeneinsätze	32	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mehrfacheinsätze	27	17	0	2	5	127	0	0	0	0	7
Ölwehreinsätze	83	63	64	16	7	20	15	20	13	12	5
Einsätze*	172	125	145	133	131	143	145	148	191	219	199
Total	314	295	209	151	143	290	160	168	204	231	211

* Einsätze (Brand, Notlagen von Mensch und Tier, Chemie-Strahlenschutz, Technische Hilfeleistungen, Seerettung, Brandmeldeanlage Fehlalarme, Brandmeldeanlage echte Alarme, übrige Fehlalarme)

Nr.	Datum	Zeit	Einsatzort	Ereignis	Einsatzart	Aufgebot
1	02-Jan-04	22:40	Gotthardstrasse	Wasserleitungsbruch	Technische Hilfeleistungen	Kleinaufgebot / Verkehrsdienst
2	03-Jan-04	22:58	Geschäftshaus Indukta, Baarerstrasse 113	BMA 149 / Auslösung durch Zigarettenrauch	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord
3	08-Jan-04	19:46	Moosbachweg	Containerbrand	Brand	Nacht Süd
4	09-Jan-04	08:22	Klausenhof, Chamerstrasse 14	Tierrettung	Notlagen von Mensch und Tier	Ab Feuerwehrgebäude
5	11-Jan-04	12:07	UBS Baarerstrasse 14a	BMA 127 / Auslösung durch angebranntes Kochgut	Brandmeldeanlage echte Alarmer	Nacht Nord
6	13-Jan-04	05:55	Albisstrasse 1	Hausbrand	Brand	Nacht Nord, Nacht Süd
7	19-Jan-04	10:00	WWZ Chollerstrasse 24	BMA 139 / Auslösung durch Fehlmanipulation an einem Handtaster	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Nord
8	19-Jan-04	21:03	Sudan, Baarerstrasse 63	BMA 126 / Auslösung durch mutwilliges Eindrücken eines Handtasters	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord
9	21-Jan-04	16:30	Steinhauserstrasse	Technische Hilfeleistung für Werkhof Stadt Zug	Technische Hilfeleistungen	Einzelaufgebot, ab Feuerwehrgebäude
10	21-Jan-04	22:53	Bahnhof Zug, Alpenstrasse 20	BMA 188 / Auslösung durch verbrennen von Papier in der Küche	Brandmeldeanlage echte Alarmer	Nacht Nord
11	22-Jan-04	19:15	Hertistrasse 39b	Tierrettung	Notlagen von Mensch und Tier	Ab Feuerwehrgebäude
12	22-Jan-04	20:05	Artherstrasse	Techn. Hilfe nach Verkehrsunfall / Unterstützung Verkehrsdienst	Technische Hilfeleistungen	Verkehrsdienst
13	22-Jan-04	23:37	Basler Versicherung, Bahnhofstrasse 22	BMA 18 / Auslösung unbekannt	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Süd
14	23-Jan-04	21:15	Parkhaus Neustadt, Bundesstrasse 4	BMA 172 / Auslösung durch Rauchen in der Toilettenanlage	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord
15	23-Jan-04	22:17	Untermüliweg 5	BMA 144 / Auslösung durch mutwilliges Eindrücken eines Handtasters	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord
16	29-Jan-04	10:50	Unterägeri, Lorze	Fahrzeug in der Lorze	Technische Hilfeleistungen	Pikett-Offizier, Einzelaufgebot
17	01-Feb-04	00:02	Letzistrasse 17	Wohnungsbrand	Brand	Nacht Nord, Nacht Süd
18	06-Feb-04	20:49	Zuger Kantonalbank, Baarerstrasse 37	BMA 56 / Auslösung durch Freonaustritt von Kälteanlage	Brandmeldeanlage echte Alarmer	Nacht Nord
19	07-Feb-04	13:34	Verwaltungsgebäude, An der Aa 4	Kontrolle Säuregeschmack im Treppenhaus	Technische Hilfeleistungen	Einzelaufgebot, Pikett-Offizier, ABC-Offizier
20	07-Feb-04	16:51	Unterägeri, Schönbühl 4	TLF wird von Feuerwehr Unterägeri verlangt für Pikett-Stellung	Brand	Nacht Nord
21	09-Feb-04	19:38	Parkhaus Neustadt, Bundesstrasse 4	BMA 172 / Auslösung durch Rauchen in der Toilettenanlage	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Süd
22	10-Feb-04	11:28	Restaurant Kollermühle, Chollerstrasse 2	BMA 45 / Auslösung unbekannt	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Nord
23	12-Feb-04	16:45	Steinhausen, Eschfeldstrasse	Einsatz Wärmebildkamera	Brand	Pikett-Offizier
24	13-Feb-04	19:13	Bahnhof Zug, Alpenstrasse 20	BMA 188 / Auslösung durch Rauchbombe von ZSC Fans	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord
25	15-Feb-04	04:36	Hedigen, Meierwiesenstrasse	Grossbrand Gewerbe- und Lagerhalle in Hedigen ZH	Brand	Kleinalarm
26	20-Feb-04	13:50	Tiefgarage, Hertzizentrum 10	BMA 77 / Auslösung durch Autoabgase	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Nord
27	22-Feb-04	13:15	Grafenauweg 9	Wasser läuft aus Technikerraum	Technische Hilfeleistungen	Pikett-Offizier
28	22-Feb-04	21:25	Chamer Fussweg	Wassereintritt in Keller	Technische Hilfeleistungen	Kleinalarm
29	23-Feb-04	13:43	Steuerverwaltung, Bahnhofstrasse 26	BMA 147 / Auslösung durch Revision irrtümlich weitergeleitet	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Süd
30	23-Feb-04	16:56	Baar/Neuheim, Neuheimerstrasse Güselrank	Strassenrettung nach Verkehrsunfall	Notlagen von Mensch und Tier	Technischer Zug
31	27-Feb-04	06:20	Eielen, Artherstrasse	Strassenrettung nach Verkehrsunfall	Notlagen von Mensch und Tier	Technischer Zug

Nr.	Datum	Zeit	Einsatzort	Ereignis	Einsatzart	Aufgebot
32	27-Feb-04	09:40	Hofstrasse	Rauch aus Heizung	Technische Hilfeleistungen	Ab Feuerwehrgebäude
33	28-Feb-04	19:31	Baar, Oberneuhofstrasse 10	BMA 38 / Auslösung durch technischen Defekt	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord
34	28-Feb-04	20:59	Baar, Oberneuhofstrasse 10	BMA 38 / Auslösung durch technischen Defekt	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord
35	29-Feb-04	14:15	Göbli-/Industriestrasse	Unterstützung RDZ nach Verkehrsunfall	Notlagen von Mensch und Tier	Einzelaufgebot
36	02-Mrz-04	09:00	Unterführung Gotthardstrasse	Lastwagen unter der Brücke eingeklemmt	Technische Hilfeleistungen	Pikett-Offizier, ab Feuerwehrgebäude
37	10-Mrz-04	20:05	Büro- und Gewerbegebäude, Baarerstrasse 135	BMA 181 / Auslösung durch Sprinkler	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord
38	12-Mrz-04	10:46	Geschäftshaus, Gotthardstrasse 3	BMA 47 / Aulösung durch Schweissarbeiten	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord
39	14-Mrz-04	00:45	Psychiatrische Klinik Oberwil, Widenstrasse 56	Nachkontrolle nach Brand	Brand	Einzelaufgebot
40	15-Mrz-04	08:45	Zugersee, Höhe Steinibach	Herrenloses Surfbrett auf dem Zugersee	Seerettung	Ab Feuerwehrgebäude
41	19-Mrz-04	10:35	Tiefgarage, Untermüli 7	BMA 68 / Auslösung unbekannt	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Nord
42	19-Mrz-04	10:53	Metalli Einkaufszentrum, Industriestrasse 15a	BMA 94 / Auslösung durch Eindrücken eines Handtasters	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Nord
43	23-Mrz-04	01:47	Hertizentrum 10	BMA 77 / Auslösung unbekannt	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord
44	25-Mrz-04	12:49	Siemensareal, Feldstrasse 6	Lösungsmittel in Kanalisation	Chemie-/Strahlenwehr	Kleinalarm, Chemie- und Strahlenwehr, Verkehrsdienst
45	25-Mrz-04	14:15	Industriestrasse 18	BMA 118 / Auslösung durch Revisionsarbeiten an Anlage	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Nord, Tag Süd
46	27-Mrz-04	19:15	Alte Baarerstrasse 6	Kontrolle nach Microwellenbrand	Brand	Pikett Offizier
47	28-Mrz-04	19:33	Geschäftshaus Indukta, Baarerstrasse 113	BMA 149 / Auslösung unbekannt	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord
48	28-Mrz-04	20:51	Rotkreuz, Erlenstrasse 2	Unterstützung Feuerwehr Rotkreuz	Brand	Kleinalarm
49	31-Mrz-04	14:00	Zugersee, Vorstadtquai	Bergung von zwei Containern aus dem Zugersee	Seerettung	Einzelaufgebot
50	02-Apr-04	07:20	Lüssirainstrasse 57	Hilfeleistung für RDZ mit Hubretter	Notlagen von Mensch und Tier	Ab Feuerwehrgebäude
51	02-Apr-04	10:32	Bürogebäude OPUS, Zählerweg 6	BMA 175 / Auslösung durch Umbauarbeiten	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Nord
52	02-Apr-04	15:28	Aegeristrasse 96	Gasleitung durch Bagger beschädigt	Chemie-/Strahlenwehr	Chemie- und Strahlenwehr, Verkehrsdienst, Feuerwehr Baar VD, WWZ
53	02-Apr-04	19:22	Parkhaus Casino, Zugerbergstrasse	BMA 44 / Auslösung durch Rauch aus Motorenraum	Brandmeldeanlage echte Alarmer	Nacht Süd
54	07-Apr-04	06:00	Ammannsmatt 71	Wasser im Keller	Technische Hilfeleistungen	Ab Feuerwehrgebäude
55	09-Apr-04	09:53	Gubelstrasse 19	Hilfeleistung für RDZ mit Hubretter	Notlagen von Mensch und Tier	Kleinaufgebot
56	10-Apr-04	02:40	Weinrebe 3	Wassereintritt in Wohnung	Technische Hilfeleistungen	Kleinalarm
57	13-Apr-04	10:49	Alpenstrasse 13	Wohnungsbrand	Brand	Tag Nord, Tag Süd, Nacht Nord, Verkehrsdienst
58	13-Apr-04	11:03	Neubau Bahnhof Zug, Alpenstrasse 20	BMA 188 / Auslösung durch Druckschwankungen an Sprinklersystem	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Aus vorangegangenen Aufgebot
59	14-Apr-04	07:56	Poststrasse 6, Trafostation	BMA 130 / Auslösung durch Staub von Bauarbeiten	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Süd
60	16-Apr-04	20:34	Autobahn A14 Gisikon Richtung Zürich	Verkehrsunfall Wohnmobil / Gasaustritt	Technische Hilfeleistungen	Nacht Nord
61	21-Apr-04	02:29	Bahnhofstrasse 7 + 9	Mulden- und Schalungsbretter-Brand auf Baustelle	Brand	Kleinalarm
62	26-Apr-04	21:33	Zugersee, Oberwil	Blinkendes Licht auf dem Zugersee	Seerettung	Ab Feuerwehrgebäude
63	28-Apr-04	09:14	Weinbergstrasse 40	Bitumenbrand auf Balkon	Brand	Tag Nord, Tag Süd
64	28-Apr-04	14:20	Zugersee, Höhe Buonas	Segeljolle in Seenot	Seerettung	Ab Feuerwehrgebäude
65	28-Apr-04	15:05	Zugersee, Stadtbucht	Rettung eines verletzten Seglers	Seerettung	Ab Feuerwehrgebäude
66	30-Apr-04	19:30	Graben 2	Kontrolle nach Elektrobrand an Kühlmaschine	Brand	Pikett-Offizier
67	02-Mai-04	19:20	Chamerstrasse 68	Brand eines Miststockes	Brand	Kleinalarm
68	02-Mai-04	21:50	Zugersee	Blinkendes Licht auf dem Zugersee	Seerettung	Einzelaufgebot
69	05-Mai-04	07:13	Metallstrasse 20	Benzin fliesst aus Lastwagentank auf die Strasse	Technische Hilfeleistungen	Tag Nord

Nr.	Datum	Zeit	Einsatzort	Ereignis	Einsatzart	Aufgebot
70	09-Mai-04	12:58	Restaurant Kollermühle, Chollerstrasse 2	BMA 45 / Auslösung durch Rauch von Kochgut	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord
71	11-Mai-04	23:34	Neuägeri, Lorze, Zugerstrasse 110	Fahrzeug in der Lorze	Technische Hilfeleistungen	Technischer Zug
72	14-Mai-04	17:55	Baar-Sihlbrugg, Autobahn A4a	Fahrzeugbrand	Brand	Tag Nord
73	14-Mai-04	21:58	Rothsmatt	Brand eines Holzstapels auf einem Dach	Brand	Nacht Nord, Nacht Süd
74	17-Mai-04	10:12	Zeuhaus Zug, Kirchenstrasse 6	BMA 17 / Auslösung durch Fehlmanipulation	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Süd
75	19-Mai-04	17:55	Zugersee	Boot mit Motorschaden	Seerettung	Seerettung
76	20-Mai-04	11:48	Bahnhof Zug, Alpenstrasse 20	BMA 188 / Auslösung durch Dampf aus Backofen	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord
77	20-Mai-04	17:02	Moosbachweg 17	Gasaustritt aus Kühlschranks	Technische Hilfeleistungen	Kleinalarm
78	22-Mai-04	14:08	Aabachstrasse 19	Explosion durch Gasgemisch im Bad	Chemie-/Strahlenwehr	Chemie- und Strahlenwehr, Verkehrsdienst
79	27-Mai-04	18:50	Baarerstrasse 110a	Rauchgeschmack im Treppenhaus	Technische Hilfeleistungen	Einzelaufgebot, Pikett-Offizier
80	29-Mai-04	14:30	Kloster Maria Opferung, Klosterstrasse 2	Tierrettung	Notlagen von Mensch und Tier	Einzelaufgebot
81	02-Jun-04	22:12	Kolinplatz 14	Einsatz Hubrettungsfahrzeug nach Wassereintritt	Technische Hilfeleistungen	Kleinalarm
82	02-Jun-04	22:30	Neustadt 2, Gotthardstrasse 29	Wasser auf Pausenplatz und Terrasse	Technische Hilfeleistungen	Pikett-Offizier, aus vorangegangenen Aufgebot
83	02-Jun-04	22:59	Zugerbergstrasse 29b	Wasser in Tiefgarage	Technische Hilfeleistungen	Ab Feuerwehrgebäude
84	02-Jun-04	23:45	Blasenbergstrasse Bereich Waldhof	Blasenbergstrasse überspült	Technische Hilfeleistungen	Ab Feuerwehrgebäude, Verkehrsdienst
85	03-Jun-04	03:43	Oberwil, Brunnebach / Mühlbach	Brunnenbach hat Hochwasser	Technische Hilfeleistungen	Nacht Süd, Verkehrsdienst
86	03-Jun-04	07:39	Mülimattweg 6	Wasser im Keller	Technische Hilfeleistungen	Tag Süd
87	03-Jun-04	10:30	Nidfuren, Kantonsstrasse	Erdrutsch verschiebt abgestellten Tankanhänger / Abklärung Oelwehrrmassnahmen	Technische Hilfeleistungen	Pikett-Offizier
88	03-Jun-04	11:50	Löberenstrasse 17	Wasser in Waschküche	Technische Hilfeleistungen	Ab Feuerwehrgebäude
89	03-Jun-04	06:56	Gewürzmühle, St. Johannes-Strasse 40	Wasser in Heizkeller	Technische Hilfeleistungen	Kleinalarm
90	04-Jun-04	20:41	Im Rank 54	Lifrettung	Notlagen von Mensch und Tier	Kleinalarm
91	11-Jun-04	08:46	Kantonsschule, Lüssiweg 24	BMA 30 / Auslösung durch mutwilliges Eindrücken eines Handtasters	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Süd
92	18-Jun-04	06:18	Einkaufszentrum Herti, Hertizentrum 10	BMA 77 / Auslösung durch Eindrücken eines Handtasters	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord
93	18-Jun-04	19:10	Zugersee, Höhe Kantonsspital	Bergung gekentertes Segelboot	Seerettung	Einzelaufgebot
94	27-Jun-04	01:15	Zugersee, Hechtländi	Sinkendes Boot	Seerettung	Durch Pikett-Offizier, Seerettung
95	29-Jun-04	17:11	Chamerstrasse 85	Wohnungsbrand	Brand	Tag Nord, Tag Süd
96	03-Jul-04	01:40	Altersheim Waldheim, Waldheimstrasse 39	BMA 60 / Auslösung durch Wasserdampf im Badezimmer	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord
97	05-Jul-04	20:00	Chollerstrasse	Wasserleitungsbruch	Technische Hilfeleistungen	Kleinalarm
98	06-Jul-04	15:54	Rüschenhof 2	Tierrettung	Notlagen von Mensch und Tier	Kleinalarm
99	07-Jul-04	23:49	Zugerberg, Institut Montana	BMA 83 / Auslösung unbekannt	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord, Zugerberg
100	08-Jul-04	02:37	Büro- und Betriebsgebäude, Zählerweg 11	BMA 170 / Auslösung durch Rauchentwicklung nach Containerbrand	Brandmeldeanlage echte Alarmer	Nacht Nord
101	08-Jul-04	16:54	Zugersee Oberwil, Höhe Badi Trubikon	Jolle treibt auf dem Zugersee	Seerettung	Seerettung
102	11-Jul-04	00:25	Chamerstrasse	Brand eines WC-Wagens	Brand	Nacht Süd
103	12-Jul-04	14:04	Cham, Rörliberg 4	Hilfeleistung für RDZ mit Hubrettungsfahrzeug	Technische Hilfeleistungen	Kleinalarm
104	13-Jul-04	11:12	Hotel Ochsen, Kolinplatz 11	BMA 53 / Auslösung durch Staub von Bauarbeiten	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Nord, Tag Süd
105	15-Jul-04	22:06	Franziskusheim Oberwil, Widenstrasse 55	BMA 34 / Auslösung durch Eindrücken eines Handtasters	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord, Nacht Süd
106	16-Jul-04	08:35	Kantonsschule, Lüssiweg 22-26	Wasserleitungsbruch	Technische Hilfeleistungen	Kleinalarm

Nr.	Datum	Zeit	Einsatzort	Ereignis	Einsatzart	Aufgebot
107	16-Jul-04	17:20	Graben 10	Hilfeleistung für Zuger Polizei mit Schiebeleiter	Technische Hilfeleistungen	Kleinalarm
108	17-Jul-04	01:02	Geschäftshaus Pilatus, Poststrasse 7	BMA 41 / Auslösung durch defekten Melder	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord
109	19-Jul-04	07:56	Grafenauweg 10	BMA 156 / Auslösung durch hohe Luftfeuchtigkeit	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Nord
110	21-Jul-04	15:21	Zugersee, Seebad Trubikon	Boot mit Motorschaden	Seerettung	Ab Feuerwehrgebäude
111	23-Jul-04	08:27	Grafenauweg 10	BMA 156 / Auslösung unbekannt	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Kommando
112	23-Jul-04	17:14	Betagtzentrum Neustadt, Bundesstrasse 4	BMA 171 / Auslösung durch Dampf aus Abwaschmaschine	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Süd, Tag Nord
113	24-Jul-04	03:07	Baarerstrasse 47/36	Wasser im Keller	Technische Hilfeleistungen	Kleinalarm
114	24-Jul-04	03:07		Mehrfachereignis	Mehrfachereignisse (Technische Hilfeleistung)	
115	24-Jul-04	07:50	Allmendstrasse 1	Wasser im Keller	Technische Hilfeleistungen	Kleinalarm
116	24-Jul-04	07:50		Mehrfachereignis	Mehrfachereignisse (Technische Hilfeleistung)	
117	24-Jul-04	07:50		Mehrfachereignis	Mehrfachereignisse (Technische Hilfeleistung)	
118	24-Jul-04	07:50		Mehrfachereignis	Mehrfachereignisse (Technische Hilfeleistung)	
119	24-Jul-04	07:50		Mehrfachereignis	Mehrfachereignisse (Technische Hilfeleistung)	
120	24-Jul-04	07:50		Mehrfachereignis	Mehrfachereignisse (Technische Hilfeleistung)	
121	24-Jul-04	07:50		Mehrfachereignis	Mehrfachereignisse (Technische Hilfeleistung)	
122	24-Jul-04	12:40	Aegeristrasse 8	Verbrannter Motor einer Abwaschmaschine	Brand	Ab Feuerwehrgebäude
123	24-Jul-04	17:21	Kleinschulhaus, Hofstrasse 18c	Wasser im Luftschuttkeller	Technische Hilfeleistungen	Kleinalarm
124	26-Jul-04	09:53	Bahnhof Zug, Alpenstrasse 20	BMA 188 / Auslösung durch Fräsarbeiten	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Nord
125	27-Jul-04	13:10	Bahnhof Zug, Alpenstrasse 20	BMA 188 / Auslösung durch Druckschwankungen am Sprinklersystem	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Nord
126	28-Jul-04	14:17	Bahnhof Zug, Alpenstrasse 20	BMA 188 / Auslösung durch Druckschwankungen am Sprinklersystem	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Nord
127	30-Jul-04	10:44	Neuheim, Rütiweid	Tierrettung	Notlagen von Mensch und Tier	Kleinalarm
128	30-Jul-04	20:44	Zugersee, Höhe Risch	Heissluftballon-Bergung	Seerettung	Seerettung
129	01-Aug-04	21:05	Bootshaus, Artherstrasse 34	Brand neben Bootshaus	Fehlalarme	Süd Nacht
130	01-Aug-04	21:40	Artherstrasse 165	Buschbrand im Garten	Brand	Pikett-Offizier, Einzelaufgebot
131	01-Aug-04	22:15	Zugerbergstrasse 17	Buschbrand im Garten	Brand	Pikett-Offizier, Einzelaufgebot
132	05-Aug-04	18:52	Autobahn A4, Lindencham	Strassenrettung nach Verkehrsunfall	Notlagen von Mensch und Tier	Technischer Zug
133	06-Aug-04	17:04	Klinik Maihof, Zugerbergstrasse 27	BMA 98 / Auslösung durch Dämpfe von Malerarbeiten	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Nord, Tag Süd
134	07-Aug-04	07:16	Baar, Höllgrotten	Fahrzeugbergung aus Lorze	Technische Hilfeleistungen	Technischer Zug
135	09-Aug-04	13:35	Geschäftshaus Eisenhammer, Poststrasse 3-5	BMA 40 / Auslösung unbekannt	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Süd
136	12-Aug-04	16:22	Zugersee Höhe Landsgemeindeplatz	Manövrierfähiges Segelboot mit Mastbruch in Hafen begleitet	Seerettung	Seerettung
137	12-Aug-04	17:55	Baar, Aegeristrasse Neugut	Strassenrettung nach Verkehrsunfall	Notlagen von Mensch und Tier	Technischer Zug
138	12-Aug-04	19:56	Oberwil, Artherstrasse 122	Tierrettung	Notlagen von Mensch und Tier	Ab Feuerwehrgebäude
139	13-Aug-04	00:11	Oberwil, Franziskusheim, Widenstrasse 55	BMA 35 / Auslösung durch mutwilliges Eindrücken eines Handtasters	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord, Nacht Süd
140	13-Aug-04	12:52	Zugersee, vor Rehgarten	Gekenterte Segeljolle	Seerettung	Seerettung
141	13-Aug-04	17:33	Zugersee, Höhe Casino	Bergung gekentertes Segelboot	Seerettung	Seerettung
142	14-Aug-04	13:43	Unterwerk Herti	BMA 99 / Auslösung unbekannt	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord
143	17-Aug-04	00:25	Parkhaus Vorstadt, Schmidgasse	BMA 106 / Auslösung durch Feuchtigkeit nach Garagenreinigung	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Süd
144	17-Aug-04	08:45	Manor Warenhaus, Bundesplatz 5	BMA 55 / Auslösung durch Servicearbeiten an Anlage	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Nord, Tag Süd

Nr.	Datum	Zeit	Einsatzort	Ereignis	Einsatzart	Aufgebot
145	19-Aug-04	10:21	Lothenbach	Vorsorglicher Einbau einer Oelsperre	Oehlwehr	Ab Feuerwehrgebäude
146	20-Aug-04	03:17	Einkaufszentrum Metalli, Industriestrasse 15	BMA 94 / Auslösung durch Malerarbeiten	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord
147	23-Aug-04	20:23	Oberwil, Bärengasse 1	Tierrettung	Notlagen von Mensch und Tier	Aus Fahrtraining
148	23-Aug-04	21:42	Meierskappel, Breitfeld	Strassenrettung nach Verkehrsunfall	Technische Hilfeleistungen	Technischer Zug
149	24-Aug-04	17:30	Zugersee, Hafen Cham	Bergung Motorboot	Seerettung	Ab Feuerwehrgebäude
150	25-Aug-04	03:51	Oberwil, Psychiatrische Klinik Widenstrasse 55	BMA 34 / Auslösung durch mutwilliges Eindrücken eines Handtasters	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Süd
151	27-Aug-04	20:44	Zugersee, Chiemen	Boot mit Motorschaden	Seerettung	Seerettung
152	01-Sep-04	07:24	Parkhaus Vorstadt, Schmidgasse 3	BMA 106 / Auslösung durch Bauarbeiten	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Süd
153	01-Sep-04	15:13	Wohn- und Geschäftshaus, Poststrasse 6	BMA 129 / Auslösung durch Bauarbeiten	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Süd
154	08-Sep-04	02:20	Zugersee, Ufer Cham	Seerettung, Personensuche	Seerettung	Seerettung
155	10-Sep-04	02:29	Baarerstrasse Kiosk Göbli	Rauchentwicklung nach Kurzschluss	Brand	Kleinalarm
156	10-Sep-04	08:08	Einkaufszentrum Metalli, Industriestrasse 15a	BMA 94 / Auslösung durch Eindrücken eines Handtasters	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Nord
157	16-Sep-04	18:55	Baarerstrasse 36	Liftrrettung	Notlagen von Mensch und Tier	Kleinalarm
158	16-Sep-04	19:50	Zugerbergstrasse, Schönegg	Wasserleitungsbruch	Technische Hilfeleistungen	Löschzug Zugerberg
159	18-Sep-04	11:40	Schönegg 4 - 6	Oel im Tankraum	Oehlwehr	Pikett-Offizier
160	21-Sep-04	13:02	Restaurant Kollermühle, Chollerstrasse 2	BMA 45 / Auslösung durch Rauch von Pizza-Ofen	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Nord
161	22-Sep-04	08:01	Büro- und Gewerbegebäude, Baarerstrasse 135	BMA 181 / Auslösung durch Sprinkleranlage	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Nord
162	23-Sep-04	19:24	Zugersee	Gekenterte Segeljolle	Seerettung	Seerettung
163	24-Sep-04	04:35	Bossard AG Lagergebäude, Steinhauserstrasse 70	BMA 29 / Auslösung durch Regenwasser im Melder	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord
164	24-Sep-04	20:05	Parkhaus Vorstadt, Schmidgasse	BMA 106 / Auslösung durch Teerdämpfe	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Süd
165	25-Sep-04	09:51	Kaffee Heini (Treichler), Bundesplatz 3	Defekter Wasserschlauch	Technische Hilfeleistungen	Kleinalarm
166	26-Sep-04	20:36	Riedmatt 2	Wasserschaden in Wohnung	Technische Hilfeleistungen	Kleinalarm
167	01-Okt-04	07:56	Parkhaus Vorstadt, Schmidgasse	BMA 106 / Auslösung durch Teerdämpfe	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Süd
168	02-Okt-04	20:12	Chamerstrasse 85	Brand in Attika-Wohnung	Fehlalarme	Nacht Nord, Nacht Süd
169	04-Okt-04	08:54	BMA 106, Parkhaus Vorstadt, Schmidgasse	BMA 106 / Auslösung durch Teerdämpfe	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Süd
170	04-Okt-04	13:11	Restaurant Kollermühle, Chollerstrasse 2	BMA 45 / Auslösung durch Gas aus Spraydose	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord, Nacht Süd
171	05-Okt-04	08:31	Sägerei, Sagistrasse 10	BMA 179 / Auslösung durch Druckschwankungen am Sprinklersystem	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Nord
172	05-Okt-04	22:52	Parkhaus Vorstadt, Schmidgasse	BMA 106 / Auslösung durch defekten Melder	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Süd
173	06-Okt-04	05:10	Jünglingsheim, Alpenstrasse 6	Zimmerbrand	Brand	Nacht Nord, Nacht Süd
174	06-Okt-04	14:35	Cham, Langackerstrasse 35	Kontrolle starke Geschmacksentwicklung (organische Stoffe)	Technische Hilfeleistungen	Ab Feuerwehrgebäude, ABC-Offizier
175	09-Okt-04	03:33	Geschäftshaus Sudan, Baarerstrasse 63	BMA 126 / Auslösung durch Eindrücken eines Handtasters	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord
176	09-Okt-04	10:49	Hofstrasse 19	Rauchentwicklung aus Elektrotabelleau	Brand	Pikett-Offizier
177	11-Okt-04	01:50	Hertzentrum 5	Rauchentwicklung aus Notheizungscontainer	Technische Hilfeleistungen	Einzelaufgebot, Pikett-Offizier
178	11-Okt-04	15:29	Bützenweg 16	Unterstützung RDZ Personenbergung	Notlagen von Mensch und Tier	Technischer Zug
179	14-Okt-04	18:30	Steinhausen, Einkaufszentrum, Hinterbergstrasse 40	Unterstützung Feuerwehr Steinhausen	Chemie-/Strahlenwehr	Pikett-Offizier, ABC-Offizier
180	15-Okt-04	15:40	Geschäftshaus Indukta, Baarerstrasse 113	BMA 149 / Auslösung unbekannt	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Nord
181	22-Okt-04	07:54	Hertzentrum 5	Tumblerbrand	Brand	Tag Nord, Tag Süd

Nr.	Datum	Zeit	Einsatzort	Ereignis	Einsatzart	Aufgebot
182	28-Okt-04	20:24	Artherstrasse, Höhe Eielen	Strassenrettung	Notlagen von Mensch und Tier	Technischer Zug, Feuerwehr Walchwil
183	29-Okt-04	09:24	EKZ Zugerland, Steinhausen	Brand in Einkaufszentrum Zugerland	Brand	Ab Feuerwehrgebäude, Tag Süd, Tag Nord
184	29-Okt-04	10:07	Klinik Meisenberg, Meisenbergstrasse 17	BMA 9 / Auslösung durch mutwilliges Eindrücken eines Handtasters	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Nord, Tag Süd, Nacht Nord
185	31-Okt-04	16:02	Münzgässli	Tierrettung	Notlagen von Mensch und Tier	Einzelaufgebot
186	03-Nov-04	22:50	Zählerweg 11	Brand	Brand	Nacht Nord
187	03-Nov-04	23:04	Unterägeri	Pikettstellung für Feuerwehr Unterägeri	Brand	Aus vorangegangenen Aufgebot
188	05-Nov-04	13:56	Neuägeri, Lorze Schmittli	Gewässerverschmutzung Oel in Lorze	Oehlwehr	Oelwehr
189	06-Nov-04	15:07	Neuägeri, Lorze Schmittli	Fortsetzung Gewässerverschmutzung Oel in Lorze	Oehlwehr	Ab Feuerwehrgebäude
190	11-Nov-04	18:27	Tiefgarage Einkaufszentrum Metalli, Industriestrasse 15 a	Rauchentwicklung in Tiefgarage	Brand	Ab Feuerwehrgebäude
191	12-Nov-04	16:00	Neuägeri, Lorze Schmittli	Fortsetzung Gewässerverschmutzung Oel in Lorze	Oehlwehr	Ab Feuerwehrgebäude
192	22-Nov-04	10:32	Wohn- und Geschäftshaus Poststrasse 6	BMA 129 / Auslösung durch Staub von Bauarbeiten	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Süd
193	22-Nov-04	20:14	Institut Montana Zugerberg	BMA 83 / Auslösung durch Dampf in der Dusche	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord, Nacht Süd, Zugerberg
194	23-Nov-04	09:15	Kloster Maria Opferung Klosterstrasse 2	BMA 64 / Auslösung durch Rauch von Backofen	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Pikett-Offizier
195	29-Nov-04	01:15	Schulhaus Loreto, Loretostrasse 10	Brand Baubaracke Kabelrolle Verkleidung aussen	Brand	Nacht Nord
196	29-Nov-04	07:10	Oberwil, Artherstrasse 112	Brandgeruch	Fehlalarme	Pikett-Offizier, Einzelaufgebot
197	01-Dez-04	22:40	Geschäftshaus Indukta, Baarerstrasse 113	BMA 149 / Auslösung durch Wasserdampf in Küche	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord
198	06-Dez-04	15:06	Cham, Oberwil	Technische Hilfeleistung nach Unfall eines Landwirtschaftsfahrzeuges	Notlagen von Mensch und Tier	Technischer Zug
199	07-Dez-04	05:50	Restaurant Rathauskeller, Ober Altstadt 1	Brand wegen Aschenbecher	Brandmeldeanlage echte Alarmer	Nacht Süd
200	09-Dez-04	12:01	Baar, Arbachstrasse	Unterstützung Feuerwehr Baar bei Tierrettung	Notlagen von Mensch und Tier	Kleinalarm
201	12-Dez-04	12:29	Aegeristrasse Gutschrank	Tierrettung	Notlagen von Mensch und Tier	Technischer Zug
202	12-Dez-04	20:53	Congresszenter Metalli, Industriestrasse 15a	BMA 94 / Auslösung durch Abbrennen von Wunderkerzen	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord
203	18-Dez-04	03:09	Baar, Bahnhofstrasse 21	Unterstützung Feuerwehr Baar bei einem Hausbrand	Brand	Nacht Nord, Nacht Süd, Atemschutz ganze FFZ
204	18-Dez-04	16:57	UBS AG, Gotthardstrasse 4	BMA 127 / Auslösung durch defekten Melder	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord
205	19-Dez-04	11:50	Pulverturm, Zuggerstrasse 10	BMA 10 / Auslösung durch Topflappen auf Kochplatte	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Süd
206	19-Dez-04	16:45	Bellevueweg 18	Bach überflutet Keller	Technische Hilfeleistungen	Kleinalarm
207	23-Dez-04	23:44	Baar, Zugerstrasse 69	Holzschopfbrand	Brand	Nacht Nord
208	26-Dez-04	21:23	Geschäftshaus Laubenhof, Metallstrasse 9	BMA 112 / Auslösung durch mutwilliges Auslösen eines Pulverlöschers	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord
209	27-Dez-04	11:40	Bahnhof Zug, Alpenstrasse 20	BMA 188 / Auslösung durch Dampf von Reinigung	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Tag Nord
210	27-Dez-04	20:45	Zählerweg 11	Rauchentwicklung aus Trafostation	Brand	Nacht Nord, Nacht Süd
211	31-Dez-04	04:36	Autoeinstellhalle Untermüli, Untermüliweg 7	BMA 68 / Auslösung durch defekten Melder	Brandmeldeanlage Fehlalarm	Nacht Nord